



Наша специализация – крытые бассейны с учётом аспектов строительной физики.  
Производство системы ISO-PLUS

**ISO-PLUS-SYSTEM<sup>®</sup>**  
Теплоизоляция + пароизоляция + дизайн

## Крытые бассейны – настоящий оазис со своим микроклиматом!

- Постоянное тепло (температура 30–34 °С)
- Стабильно высокая влажность воздуха 60-70 %
- Опасность диффузии и коррозии
- Воздух, содержащий хлориды
- Постоянная нагрузка на конструктивные элементы
- Опасность поражения плесенью
- Строгие требования с точки зрения строительной физики

Постоянно высокий уровень влажности может негативно сказаться на всех конструктивных элементах!

**ISO-PLUS-SYSTEM®**  
Теплоизоляция + пароизоляция + дизайн



Сделайте ставку на безопасность!



## Внутренняя изоляция с пароизоляционными свойствами – оптимальное решение для стен, крыши и потолка!

- Все поверхности тёплые – конденсат не образуется
- Температура точки росы не столь важна из-за наличия пароизоляции
- Равномерный, комфортный микроклимат для хорошего самочувствия
- Высочайшая энергоэффективность
- Без потерь тепла через «мостики холода»
- Соблюдаются пороговые значения допустимых уровней контаминации плесневым грибком по стандарту DIN
- Все конструктивные элементы защищены от агрессивного воздействия хлоридов
- Приятная акустика помещения
- Индивидуальный дизайн и освещение
- Температура воздуха в смежных помещениях не повышается

При строительстве нового или реконструкции старого бассейна готовы проконсультировать вас в индивидуальном порядке и без каких-либо обязательств с вашей стороны!

5 ЛЕТ  
**ГАРАНТИЯ**  
НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
**ISO-PLUS-SYSTEM®**

Воспользуйтесь всеми преимуществами системы

**ISO-PLUS-SYSTEM®**

Теплоизоляция + пароизоляция + дизайн

Свыше  
40 лет!

**ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ**  
**НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ**  
**ПРИЯТНАЯ АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ**

Дополнительную информацию вы найдёте по адресу:

[www.iso.de](http://www.iso.de)

ISO GmbH, Bahnhofstrasse 44, 74254 Offenau (Германия), тел.: 07136 5820, факс: 07136 8545

[www.iso.de](http://www.iso.de), [info@iso.de](mailto:info@iso.de)